SD-3001 R

SIRENA EXTERIOR ÓPTICO–ACÚSTICA

La SD–3001 R es una sirena exterior óptico acústica con los diodos LED ultra luminosos y el transductor dinámico. Hay 4 tipos disponibles de la señalización acústica modulada de intensidad de 120 dB. La sirena está adaptada al trabajo con el acumulador de 1,3 Ah, 12 V ubicado dentro de la carcasa, que cumple la función de una fuente de alimentación adicional. El sistema de la electrónica aislado es resistente a las condiciones medioambientales. El dispositivo está dotado de una protección contra sabotaje que reacciona en caso de abrir la carcasa y de quitarla de la pared.

La carcasa ejecutada de policarbonato garantiza una gran resistencia mecánica y un aspecto estético que permanece sin cambios a pesar del paso del tiempo.

La sirena SD–3001 es disponible en 2 colores: SD–3001 R (rojo) y SD–3001 BL (azúl).

- control por microprocesador
- señalización acústica: transductor dinámico
- señalización óptica: diodos LED ultra luminosos
- protección metálica interior
- protección antisabotaje contra la:
    - retirada de la superficie de montaje
    - apertura
- posibilidad de instalar la batería de ácido–plomo
- disponible también en azul (**SD–3001 BL**)



DATOS TÉCNICOS

Clase medioambiental	III
Dimensiones de la caja	300 x 195 x 97 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-35...+55 °C
Tensión nominal de alimentación (±15%)	12 V DC
Consumo máximo de la corriente	1700 mA
Peso	1210 g
Intensidad de sonido	120 dB

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.