# B-4S

## DETECTOR MAGNÉTICO DE PORTÓN (CAJA DE METAL)

Los detectores magnéticos son un elemento básico de la protección perimetral. El detector reed switch **B–4S** hermético y de tamaño pequeño, en una caja de metal, está diseñado para el montaje en superficies. La protección metálica de los cables impide su deterioro, por lo cual el detector es idóneo para los lugares con riesgo de sabotaje o susceptibles a daños mecánicos. Puede atornillarse a la superficie de montaje, es perfecto para las puertas de garaje.

- para el montaje en superficies (por medio de tornillos)
- caja de metal hermética y reforzada
- cables en protección metálica




## DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| **Tipo de detector** | NC |
| **Tensión máxima conmutable** | 100 V |
| **Potencia máxima de carga** | 7,5 W |
| **Resistencia máxima de contactos** | 150 Ω |
| **Corriente máxima conmutable** | 400 mA |
| **Longitud de cables** | 800 mm |
| **Longitud de la cubierta de metal** | 550 mm |
| **Clase medioambiental según EN50 130-5** | II |
| **Humedad máxima** | 93±3% |
| **Peso** | 270 g |
| **Distancia de apertura de los contactos del reed switch** | 82 mm |
| **Distancia de cierre de los contactos del reed switch** | 75 mm |
| **Dimensiones de la carcasa del detector de intrusión** | 88,9 x 44,5 x 11,5 mm |
| **Dimensiones de la caja del imán** | 73,2 x 30 x 30 mm |
| **Rango de temperaturas de trabajo** | -10...+55 °C |

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.